

# REGESSIS

- **Epoca de maturare:** a III-a

## Strugurele:

- *Mărimea:* mare, 347 – 359 g
- *Forma:* cilindro-conică, aripat
- *Compactitatea:* lax



## Bobul:

- *Mărimea:* medie, 3,4 – 3,9 g
- *Forma:* îngust eliptic
- *Culoarea:* roșu-violet
- *Pulpa:* semicrocantă
- *Aroma:* fără
- *Semințe:* absente

## Toleranță:

- *Secetă:* medie – mare
- *Plasmopara viticola:* sporită
- *Uncinula necator:* sporită

## Genitori:

‘Victoria’ x ‘Black Pearl’

## Menținător:

I.N.C.D.B.H. Ștefănești – Argeș

## Caracterizarea agrobiologică și tehnologică:

Vigoarea de creștere este mare spre foarte mare, având o fertilitate bună de 65% lăstari fertili.

## Coeficientul de fertilitate:

- Absolut: 1,2 – 1,4
- Relativ: 0,72 – 1,00

## Indicele de productivitate:

- Absolut: 416 – 489
- Relativ: 253 – 349

Concentrația mustului în zaharuri variază între 183 – 198 g/l, iar aciditatea totală între 2,6 – 3,2 g/l H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Producția medie pe butuc este de 2,8 kg, iar producția la hectar este de 12 – 13 tone.

## Zonarea:

Se recomandă cultivarea în majoritatea podgoriilor din țară, în special în cele sudice.

Soiul „Regessis” se remarcă prin:



- Apirenie (fără semințe)
- Mărimea strugurelui
- Concentrația ridicată a mustului în zaharuri
- Timpurietate
- Toleranță medie-mare la secetă
- Bună toleranță la mană și făinare
- Aspect comercial foarte plăcut

**Direcția de producție:**

Consum în stare proaspătă și procesare.